Symbios® BoneShield

Geschützte Wundheilung. Ausgezeichnete Stützfunktion.

Die Symbios® BoneShield Titanmembranen sind Teil der regenerativen Lösungen von Dentsply Sirona. Sie bieten hohe mechanische Stabilität und exzellente Biokompatibilität sowie die Möglichkeit zur Diffusion von Nährstoffen aufgrund einzigartiger Mikroporen.

Dentsply Sirona

Stabilität bei dreidimensionalen Defekten

Verbesserte Steifheit und hervorragende Langzeitstabilität. Somit eignen sich die BoneShields besonders für Eingriffe zum Erhalt des Kieferkamms, den Sinuslift, laterale Augmentationen oder große Knochendefekte[1,2,4].



Rein-titan[1,3]

Reduziert die Plaqueanlagerung und Bakterien-adhäsion.

Ultradünne Flexibilität

Die 20µm Materialstärke der Titanmembran ermöglicht ein einfaches Konturieren, Zuschneiden und Formen ohne mechanische Stabilität zu verlieren.

Mikroporen

Die Membran ermöglicht die Diffusion für Sauerstoff und Immunzellen.

Lateraler Sinuslift mit BoneShield
Mit freundlicher Genehmigung von Dr. Alessandro Ponte, Schweiz



Abdeckung der lateralen Fenestration mit einer BoneShield Titanmembran.

Die Knochenregeneration unter der Membran zeigt klinisch keine Anzeichen für Entzündungsreaktionen.

Bestellinformation

Kontaktieren Sie unseren Kundenservice unter 06251 16-1610 oder vereinbaren Sie einen Termin mit unserem Außendienstmitarbeiter

Erfahren Sie mehr über die regenerativen Lösungen von Symbios unter dentsplysirona.com/symbios

Bestell-Nr.	Größe
3259 7400	Oval, 20/15 mm
3259 7401	Dreieckig, 21/17 mm
3259 7402	Rechteckig, 33/25 mm

Dentsply Sirona bietet umfassende Lösungen für Zahnärzte und Zahntechniker, die vorhersagbare und dauerhafte Ergebnisse in der Implantation ermöglichen und somit zu einer hohen Lebensqualität der Patienten beitragen können.

Referenzen:
1. Schopper, C., et al., Long-term results after guided bone regeneration with resorbable and microporous titanium membranes. J Oral Maxillofac Surg Clin NA, 2001. 30(3): p. 157-161.
2. Pinho, M.N., et al., Titanium membranes in prevention of alveolar collapse after tooth extraction. Implant Dent, 2006:
3. Arpak, M.N., A. Alkan, and I. Nergiz, A case of localized ridge augmentation from using a titanium membrane: A pilot study. Journal of Oral Science, 2000. 42(3): p. 133-138.
4. Poeschl et al. Application of platelet-rich plasma for enhanced bone regeneration in grafted sinus. J Oral Maxillofac Surg 2012:

THE DENTAL SOLUTIONS COMPANY™

Dentsply Sirona

Auch wenn die Symbole ® und ™ nicht überall verwendet werden, verzichtet Dentsply Sirona nicht auf seine Markenrechte. 32671952-DE-2009 © 2020 Dentsply Sirona. Alle Rechte vorbehalten.