

Astra Tech Implants System 520

Order Form EV ①

医療施設名：

住所：

TEL：




※発送先が異なる場合




送付先名：

住所：

TEL：

FAX：0120-461-867 ※15時までのご注文は最短納期で発送手配致させていただきます。

アストラテックインプラントEV3.0S		
長径	商品コード	数量
8mm 	26301	
9mm	26302	
11mm	26303	
13mm	26304	
15mm	26305	
アストラテックインプラントEV3.6S		
6mm	26310	
8mm 	26311	
9mm	26312	
11mm	26313	
13mm	26314	
15mm	26315	
17mm (取寄品)	26316	
アストラテックインプラントEV4.2S		
6mm	26320	
8mm 	26321	
9mm	26322	
11mm	26323	
13mm	26324	
15mm	26325	
17mm (取寄品)	26326	
アストラテックインプラントEV4.2C		
8mm 	26331	
9mm	26332	
11mm	26333	
13mm	26334	
15mm	26335	
17mm (取寄品)	26336	
特記事項：		

アストラテックインプラントEV4.8S		
長径	商品コード	数量
6mm 	26340	
8mm	26341	
9mm	26342	
11mm	26343	
13mm	26344	
15mm	26345	
17mm (取寄品)	26346	
アストラテックインプラントEV4.8C		
8mm 	26351	
9mm	26352	
11mm	26353	
13mm	26354	
15mm	26355	
17mm (取寄品)	26356	
アストラテックインプラントEV5.4S		
6mm 	26360	
8mm	26361	
9mm	26362	
11mm	26363	
13mm	26364	
15mm	26365	
カバースクリューEV		
3.0 	25280	
3.6	25281	
4.2	25282	
4.8	25283	
5.4	25284	

※算用数字でご記入ください。

デンツプライシロナ（株）0120-667-467

Astra Tech Implants System 520

Order Form EV ②

医療施設名：

住所：

TEL：

※発送先が異なる場合

送付先名：

住所：

TEL：

FAX：0120-461-867 ※15時までのご注文は最短納期で発送手配致させていただきます。

ヒールデザインEV3.0		
サイズ	商品コード	数量
φ3.5-2.5mm	25901	
φ3.5-3.5mm 	25298	
φ3.5-4.5mm 	25297	
φ3.5-6.5mm	25795	
ヒーリングアバットメントユニEV3.0		
φ4-2mm	25574	
φ4-3mm 	25575	
φ4-4mm 	25576	
φ4-6mm	25577	
ヒールデザインEV3.6		
φ4-2.5mm	25902	
φ4-3.5mm	25300	
φ4-4.5mm 	25299	
φ4-6.5mm 	25796	
φ5-2.5mm	25903	
φ5-3.5mm	25920	
φ5-4.5mm	25904	
φ5-6.5mm	25905	
φ6-3.5mm	25906	
φ6-4.5mm 	25907	
φ5-3.5mm▲ 	25301	
ヒーリングアバットメントユニEV3.6		
φ4-2mm	25285	
φ4-3mm 	25578	
φ4-4mm 	25286	
φ4-6mm	25287	

ヒールデザインEV4.2		
サイズ	商品コード	数量
φ5-2.5mm	25908	
φ5-3.5mm 	25501	
φ5-4.5mm 	25302	
φ5-6.5mm	25797	
φ6.5-2.5mm	25909	
φ6.5-3.5mm	25910	
φ6.5-4.5mm	25911	
φ6.5-6.5mm 	25912	
φ5-3.5mm▲ 	25303	
φ6.5-3.5mm▲ 	25304	
ヒーリングアバットメントユニEV4.2		
φ4-2mm	25288	
φ4-3mm 	25579	
φ4-4mm 	25289	
φ4-6mm	25290	

※算用数字でご記入ください。

特記事項：

デンツプライシロナ（株）0120-667-467

Astra Tech Implants System 520

Order Form EV ③

医療施設名：

住所：

TEL：

※発送先が異なる場合

送付先名：

住所：


TEL：

FAX：0120-461-867 ※15時までのご注文は最短納期で発送手配致させていただきます。

ヒールデザインEV4.8

サイズ	商品コード	数量
φ5-2.5mm	25913	
φ5-3.5mm 	25502	
φ5-4.5mm	25914	
φ5-6.5mm	25915	
φ6.5-2.5mm	25916	
φ6.5-3.5mm	25917	
φ6.5-4.5mm	25306	
φ6.5-6.5mm	25798	
φ7.5-3.5mm	25918	
φ7.5-4.5mm 	25919	
φ5-3.5mm▲	25305	
φ6.5-3.5mm▲	25307	

ヒーリングアバットメントユニEV4.8 N

φ4.3-2mm	26219	
φ4.3-3mm 	26220	
φ4.3-4mm	26221	
φ4.3-6mm	26222	

ヒールデザインEV5.4

φ6.5-2.5mm	25921	
φ6.5-3.5mm 	25309	
φ6.5-4.5mm	25308	
φ6.5-6.5mm	25799	
φ7.5-3.5mm	25922	
φ7.5-4.5mm	25923	

ヒーリングアバットメントユニEV5.4 N


φ4.8-2mm	26223	
φ4.8-3mm 	26224	
φ4.8-4mm	26225	
φ4.8-6mm	26226	

特記事項：

インプラントピックアップEV N

サイズ	商品コード	数量
3.0 ロング	26231	
3.6 ロング 	26232	
3.6 ショート	26227	
4.2 ロング	26233	
4.2 ショート	26228	
4.8 ロング 	26234	
4.8 ショート	26229	
5.4 ショート	26230	

インプラントピックアップデザインEV N

3.0 ロング	26239	
3.6 ロング 	26240	
3.6 ショート	26235	
4.2 ロング	26241	
4.2 ショート	26236	
4.8 ロング 	26242	
4.8 ショート	26237	
5.4 ロング	26243	
5.4 ショート	26238	

インプラントトランスファーEV

3.0 ロング	25534	
3.6 ロング 	25536	
3.6 ショート	25535	
4.2 ロング	25538	
4.2 ショート	25537	
4.8 ロング 	25540	
4.8 ショート	25539	
5.4 ロング	25542	
5.4 ショート	25541	

※算用数字でご記入ください。

デンツプライシロナ（株） 0120-667-467

医療施設名：

住所：

TEL：

※発送先が異なる場合

送付先名：

住所：

TEL：

FAX：0120-461-867 ※15時までのご注文は最短納期で発送手配致させていただきます。

テンプデザインEV		
サイズ	商品コード	数量
3.0	25503	
3.6	25504	
4.2	25505	
4.8	25506	
5.4	25507	
テンポラリーアバットメントEV N		
3.0	26251	
3.6	26252	
4.2	26253	
4.8	26254	
5.4	26255	
タイデザインEV3.0		
φ4.0-2.5mm	25330	
φ4.0-1.5mm	25331	
φ4.0-1.5mm 15°	25332	
タイデザインEV3.6		
φ4.5-2.5mm	25334	
φ4.5-1.5mm 20°	25335	
φ5.5-1.5mm▲	25333	
タイデザインEV4.2		
φ5.5-2.5mm	25338	
φ5.5-1.5mm 20°	25339	
φ5.5-1.5mm▲	25336	
φ7.0-1.5mm▲	25337	
タイデザインEV5.4		
φ7.0-2.5mm	25344	
φ7.0-1.5mm	25345	

タイデザインEV4.8		
サイズ	商品コード	数量
φ7.0-2.5mm	25342	
φ5.5-1.5mm 20°	25343	
φ5.5-1.5mm▲	25340	
φ7.0-1.5mm▲	25341	
キャストデザインEV		
3.6	25326	
4.2	25327	
4.8	25328	
5.4	25329	
アバットメントスクリューEV		
3.0	25203	
3.6	25204	
4.2	25205	
4.8	25206	
5.4	25207	
インプラントレプリカEV		
3.0	25543	
3.6	25544	
4.2	25545	
4.8	25546	
5.4	25547	
ラボアバットメントスクリューEV		
3.0	25476	
3.6	25477	
4.2	25478	
4.8	25479	
5.4	25480	

※算用数字でご記入ください。

特記事項：

Astra Tech Implants System 520

Order Form EV ⑤

医療施設名：

住所：

TEL：

※発送先が異なる場合

送付先名：

住所：

TEL：

FAX：0120-461-867 ※15時までのご注文は最短納期で発送手配致させていただきます。

ダイレクトアバットメントEV3.0		
サイズ	商品コード	数量
φ3.3-1mm 	25361	
φ3.3-2mm	25362	
φ3.3-3mm	25363	
ダイレクトアバットメントEV3.6		
φ4-1mm 	25364	
φ4-2mm	25365	
φ4-3mm	25366	
ダイレクトアバットメントEV4.2		
φ5-1mm	25367	
φ5-2mm 	25368	
φ5-3mm	25369	
φ6-1mm	25494	
φ6-2mm	25495	
φ6-3mm	25496	
ダイレクトアバットメントEV4.8		
φ5-1mm	25370	
φ5-2mm 	25371	
φ5-3mm	25372	
φ6-1mm	25497	
φ6-2mm	25498	
φ6-3mm	25499	
ダイレクトアバットメントEV5.4		
φ6-1mm 	25373	
φ6-2mm	25374	
φ6-3mm	25375	

サイズ	商品コード	数量
DA EV ヒールキャップ		
3.3	25310	
4 	25311	
5	25312	
6	25313	
DA EV インプレッションピックアップ		
3.3	25396	
4 	25397	
5	25398	
6	25399	
DA EV レプリカ		
3.3 	25401	
4	25402	
5	25403	
6	25404	
DA EV バーンアウトシリンダー		
3.3 	25406	
4	25407	
5	25408	
6	25409	

※算用数字でご記入ください。

特記事項：

デンツプライシロナ（株）0120-667-467

医療施設名：

住所：

TEL：

※発送先が異なる場合

送付先名：

住所：

TEL：

FAX : 0120-461-867 ※15時までのご注文は最短納期で発送手配致させていただきます。

ユニアバットメントEV3.0

サイズ	商品コード	数量
2mm 	25555	
3mm	25556	
5mm	25557	

ユニアバットメントEV3.6

1mm 	25558	
2mm	25559	
3mm	25560	
5mm	25561	

ユニアバットメントEV4.2

1mm 	25562	
2mm	25563	
3mm	25564	
5mm	25565	

ユニアバットメントEV4.8

1mm 	25566	
2mm	25567	
3mm	25568	
5mm	25569	

ユニアバットメントEV5.4

1mm 	25570	
2mm	25571	
3mm	25572	
5mm	25573	

ユニアバットメントEV ヒールキャップ

4.3ショート 	25952	
4.3	25616	
5.5ショート	25953	
5.5	25617	

特記事項：


ユニアバットメントEV ピックアップ N

サイズ	商品コード	数量
4.3ショート 	26245	
4.3	26247	
5.5ショート	26246	
5.5	26248	
トランスファー ヘックス	26249	


ユニアバットメントEV

レプリカ 	25615	
テンポラリーC N 	26250	
セミバーンアウトC 	25647	
バーンアウトC 	25649	
ブリッジスクリュー 	25481	
ラボブリッジスクリュー 	25656	

ラボアバットメントガイドピンEV

14mm 	25643	
18mm	25644	
22mm	25645	

ユニアバットメントドライバーEV

21.5mm 	25708	
--	-------	--

※算用数字でご記入ください。

医療施設名：

住所：

TEL：

※発送先が異なる場合

送付先名：

住所：

TEL：

FAX：0120-461-867 ※15時までのご注文は最短納期で発送手配致させていただきます。

アングルドアバットメントEV3.6 20°		
サイズ	商品コード	数量
1mm	25619	
2mm	25620	
1mm NI	25621	
2mm NI	25622	
アングルドアバットメントEV4.2 20°		
1mm	25625	
2mm	25626	
1mm NI	25627	
2mm NI	25628	
アングルドアバットメントEV4.8 20°		
1mm	25631	
2mm	25632	
1mm NI	25633	
2mm NI	25634	
アングルドアバットメントEV		
ヒールキャップ	25650	
ピックアップ N	26244	
レプリカ	25652	
テンポラリーC	25654	
セミバーンアウトC	25653	
バーンアウトC	25655	
ブリッジスクリュー	25481	
ラボブリッジスクリュー	25656	
ダルボプラス		
フィメールパートベシク	25834	
ラメラリテンションイサートE	25844	
デュプリケーションエイド	25827	
スクリュードライバー/アクチベーター	25835	

特記事項：

ボールアバットメントEV3.6		
サイズ	商品コード	数量
1mm	25684	
2mm	25685	
3mm	25686	
4mm	25687	
5mm	25688	
7mm (取寄品)	25689	
ボールアバットメントEV4.2		
1mm	25690	
2mm	25691	
3mm	25692	
4mm	25693	
5mm	25694	
7mm (取寄品)	25695	
ボールアバットメントEV4.8		
1mm	25696	
2mm	25697	
3mm	25698	
4mm	25699	
5mm	25700	
7mm (取寄品)	25701	
ボールアバットメントEV		
レプリカ	25826	
ドライバー	25768	

※算用数字でご記入ください。

医療施設名：

住所：

TEL：

※発送先が異なる場合

送付先名：

住所：

TEL：

FAX : 0120-461-867 ※15時までのご注文は最短納期で発送手配致させていただきます。

マルチベースアバットメントEV3.6			
サイズ		商品コード	数量
1.5mm		26159	
2.5mm		26160	
3.5mm		26161	
マルチベースアバットメントEV3.6 17°			
1.5mm/3.0mm		26162	
2.5mm/4.0mm		26163	
1.5mm/3.0mm		26166	
2.5mm/4.0mm		26167	
マルチベースアバットメントEV3.6 30°			
1.5mm/4.0mm		26164	
2.5mm/5.0mm		26165	
1.5mm/4.0mm		26168	
2.5mm/5.0mm		26169	
マルチベースアバットメントEV4.2			
1.5mm		26170	
2.5mm		26171	
3.5mm		26172	
マルチベースアバットメントEV4.2 17°			
1.5mm/3.0mm		26173	
2.5mm/4.0mm		26174	
1.5mm/3.0mm		26177	
2.5mm/4.0mm		26178	
マルチベースアバットメントEV4.2 30°			
1.5mm/4.0mm		26175	
2.5mm/5.0mm		26176	
1.5mm/4.0mm		26179	
2.5mm/5.0mm		26180	
特記事項：			

マルチベースアバットメントEV4.8			
サイズ		商品コード	数量
1.5mm		26181	
2.5mm		26182	
3.5mm		26183	
マルチベースアバットメントEV4.8 17°			
1.5mm/3.0mm		26184	
2.5mm/4.0mm		26185	
1.5mm/3.0mm		26188	
2.5mm/4.0mm		26189	
マルチベースアバットメントEV4.8 30°			
1.5mm/4.0mm		26186	
2.5mm/5.0mm		26187	
1.5mm/4.0mm		26190	
2.5mm/5.0mm		26191	
マルチベースEVヒールキャップ			
Ø5.4mm/4.0mm		26193	
マルチベースEVピックアップ/トランスファー			
ピックアップ		26195	
トランスファー		26194	
マルチベースEV技工コンポーネント			
レプリカ		26201	
テンポラリーシリンダー		26202	
バーンアウトシリンダー		26203	
ブリッジスクリュー		26196	
ラボブリッジスクリュー		26200	
ラボアバットメントピン14		26197	
ラボアバットメントピン18		26198	
ラボアバットメントピン19		26199	

Order Form EV ⑨

医療施設名：

住所：

TEL :

※発送先が異なる場合

送付先名：

住所：

TEL :

FAX : 0120-461-867 ※15時までのご注文は最短納期で発送手配致させていただきます

マルチベースドライバ－EV		
サイズ	商品コード	数量
19mm 	26204	
マルチベースEVアバットメントヘッド(ホルダー付)		
1.5mm/3.0mm 	26192	
スマートフィックスガイド		
	26205	
スモルトレーEV ボーンリーマー		
スモルトレーEV ボーンリーマー	26218	
オーバーレイ ボーンリーマー	26217	
		
ボーンリーマーEV		
4.0mm	26206	
4.6mm	26207	
5.2mm	26208	
5.8mm	26209	
6.4mm	26210	
7.0mm	26211	
		
ボーンリーマーガイドEV		
3.0mm	26212	
3.6mm	26213	
4.2mm	26214	
4.8mm	26215	
5.4mm	26216	
		

特記事項：

[illegible]

Astra Tech Implants System 520

Order Form EV ⑩

医療施設名：

住所：

TEL：

※発送先が異なる場合

送付先名：

住所：

TEL：

FAX : 0120-461-867 ※15時までのご注文は最短納期で発送手配致させていただきます

□ケーターアバットメントEV3.6		
サイズ	商品コード	数量
1mm	25657	
2mm 	25658	
3mm	25659	
4mm	25660	
5mm	25661	
□ケーターアバットメントEV4.2		
1mm	25662	
2mm 	25663	
3mm	25664	
4mm	25665	
5mm	25666	
□ケーターアバットメントEV4.8		
1mm	25667	
2mm 	25668	
3mm	25669	
4mm	25670	
5mm	25671	
□ケーター		
ピックアップ 	24484	
レプリカ 	24485	
ドライバーEV 	25766	
コアツール 	24482	
プロセッシングキット 	24483	
□ケーターインサートメール		
ブルー 	24488	
ピンク 	24487	
クリア 	24486	

□ケーターインサートメールエクステンデレンジ		
サイズ	商品コード	数量
グレー 	25679	
レッド 	24492	
オレンジ 	25843	
グリーン 	24489	

※算用数字でご記入ください。

特記事項：

デンツプライシロナ（株）0120-667-467

Astra Tech Implants System 520

Order Form EV ⑪

医療施設名：

住所：

TEL：


※発送先が異なる場合

送付先名：

住所：

TEL：

FAX : 0120-461-867 ※15時までのご注文は最短納期で発送手配致させていただきます。

アストラテックインプラント EV プロファイル 4.2PS		
長径	商品コード	数量
8mm 	26371	
9mm	26372	
11mm	26373	
13mm	26374	
15mm	26375	
17mm (取寄品)	26376	
アストラテックインプラント EV プロファイル 4.2PC		
8mm 	26381	
9mm	26382	
11mm	26383	
13mm	26384	
15mm	26385	
17mm (取寄品)	26386	
アストラテックインプラント EV プロファイル 4.8PS		
8mm 	26401	
9mm	26402	
11mm	26403	
13mm	26404	
15mm	26405	
17mm (取寄品)	26406	
アストラテックインプラント EV プロファイル 4.8PC		
8mm 	26411	
9mm	26412	
11mm	26413	
13mm	26414	
15mm	26415	
17mm (取寄品)	26416	

カバースクリューEV		
サイズ	商品コード	数量
4.2 	25582	
4.8	25583	
インプラントドライバー プロファイル EV		
4.2ショート	25464	
4.2ロング	25465	
4.8ショート	25466	
4.8ロング	25467	
ヒールデザイン プロファイル EV4.2		
φ5- 4mm 	25584	
φ5- 3mm	25587	
φ5- 3mm▲	25585	
φ6.5- 3mm▲	25586	
ヒールデザイン プロファイル EV4.8		
φ5- 3mm 	25591	
φ6.5- 4mm	25589	
φ5- 3mm▲	25588	
φ6.5- 3mm▲	25590	

※算用数字でご記入ください。

特記事項：

※算用数字でご記入ください。

デンツプライシロナ（株） 0120-667-467

Astra Tech Implants System 520
Order Form EV ⑫

医療施設名 : _____
住所 : _____
TEL : _____

※発送先が異なる場合
送付先名 : _____
住所 : _____
TEL : _____

AX : 0120-461-867 ※15時までのご注文は最短納期で発送手配致させていただきます

テンプデザイン プロファイル EV		
サイズ	商品コード	数量
4.2	 25756	
4.8	25757	
テンポラリーアバットメント プロファイル EV N		
4.2	 26256	
4.8	26257	
タイデデザイン プロファイル EV4.2		
φ5.5-3mm	25594	
φ5.5-2mm 15 	25595	
φ5.5-2mm▲	25592	
φ7.0-2mm▲	25593	
タイデデザイン プロファイル EV4.8		
φ7.0-3mm	25598	
φ5.5-2mm 15 	25599	
φ5.5-2mm▲	25596	
φ7.0-2mm▲	25597	
インプラントピックアップ プロファイル EV N		
4.2ショート 	26258	
4.2ロング	26260	
4.8ショート	26259	
4.8ロング	26261	

インプラントピックアップデザイン プロファイル EV N		
サイズ	商品コード	数量
4.2 	26262	
4.8	26263	
インプラントトランスファー プロファイル EV		
4.2ショート 	25606	
4.2ロング	25607	
4.8ショート	25608	
4.8ロング	25609	
インプラントレプリカ プロファイル EV		
4.2 	25610	
4.8	25611	
アバットメントスクリュー EV		
4.2 	25205	
4.8	25206	
ラボアバットメントスクリュー EV		
4.2 	25478	
4.8	25479	

※算用数字でご記入ください。

特記事項 : _____

Astra Tech Implants System 520

Order Form EV ⑬

医療施設名：

住所：

TEL：

※発送先が異なる場合

送付先名：

住所：

TEL：

FAX : 0120-461-867 ※15時までのご注文は最短納期で発送手配致させていただきます。

コノメトリックアバットメントEV3.6 0°Ø3.3			
サイズ		商品コード	数量
1.0mm			26115
2.0mm			26116
3.0mm			26117
コノメトリックアバットメントEV3.6 0°Ø4.5			
1.0mm			26121
2.0mm			26122
3.0mm			26123
コノメトリックアバットメントEV3.6 15°Ø4.5			
1.0mm			26127
2.0mm			26128
3.0mm			26129
コノメトリックアバットメントEV4.2 0°Ø4.5			
1.0mm			26124
2.0mm			26125
3.0mm			26126
コノメトリックアバットメントEV4.2 15°Ø4.5			
1.0mm			26130
2.0mm			26131
3.0mm			26132
コノメトリックアバットメントドライバー			
3.3mm 20mm			31072910
3.3mm 25mm			31072909
コノメトリックテンポラリーキャップインサーションツール			
3.3mm			31033636
4.5mm			31033637

特記事項：

コノメトリックフィクションツールチップ			
サイズ		商品コード	数量
コンベックス(5個入)		31072906	
U-シェイプ(5個入)		31072907	
コンケイブ(5個入)		31072908	
コノメトリックヒーリングキャップ			
Ø3.3 4.8mm		31072101	
Ø3.3 6.0mm		31072102	
Ø4.5 6.0mm		31072103	
コノメトリックインプレッションキャップ			
Ø3.3		31072001	
Ø4.5		31072002	
コノメトリックテンポラリーキャップ			
Ø3.3		31072112	
Ø4.5		31072114	
コノメトリックアナログ			
Ø3.3		31047210	
Ø4.5		31072020	
コノメトリックラボキャップ			
Ø3.3		31072121	
Ø4.5		31072123	
コノメトリックファイナルキャップ			
Ø3.3		31072301	
Ø4.5		31072303	
コノメトリックフィクションツール			
		31072911	

Astra Tech Implants System 520

Order Form EV ⑭

※発送先が異なる場合

医療施設名：

送付先名：

住所：

住所：

TEL：

TEL：

FAX : 0120-461-867 ※15時までのご注文は最短納期で発送手配致させていただきます

ドリル		
サイズ	商品コード	数量
ガイドドリルEV	25160	
プレジジョンドリルEV	25161	
ツイストドリルEV (ショート6-13mm、ロング6-17mm)		
① ドリル ショート	25163	
① ドリル ロング	25162	
V ドリル 3.0用 ショート	25985	
V ドリル 3.0用 ロング	25780	
V ドリル 3.6用 ショート	25986	
V ドリル 3.6用 ロング	25781	
V ドリル 4.2用 ショート	25987	
V ドリル 4.2用 ロング	25782	
V ドリル 4.8用 ショート	25988	
V ドリル 4.8用 ロング	25783	
V ドリル 5.4用 ショート	25989	
V ドリル 5.4用 ロング	25784	
A/B コニカルドリルEV		
A/B EV 4.2用	25188	
A/B EV 4.8用	25190	

ドリル		
サイズ	商品コード	数量
ステップEV (ショート6-13mm、ロング6-17mm)		
② ドリル ショート	25165	
② ドリル ロング	25164	
③ ドリル ショート	25169	
③ ドリル ロング	25168	
④ ドリル ショート	25173	
④ ドリル ロング	25172	
⑤ ドリル ショート	25177	
⑤ ドリル ロング	25176	
⑥ ドリル ショート	25181	
⑥ ドリル ロング	25180	
X ドリル 3.0用 ショート	25482	
X ドリル 3.0用 ロング	25990	
X ドリル 3.6用 ショート	25483	
X ドリル 3.6用 ロング	25991	
X ドリル 4.2用 ショート	25484	
X ドリル 4.2用 ロング	25992	
X ドリル 4.8用 ショート	25485	
X ドリル 4.8用 ロング	25993	
X ドリル 5.4用 ショート	25486	
X ドリル 5.4用 ロング	25994	

※算用数字でご記入ください。

特記事項：

デンツプライシロナ (株) 0120-667-467

Astra Tech Implants System 520

Order Form EV ⑮

※発送先が異なる場合

医療施設名：

送付先名：

住所：

住所：

TEL：


TEL：

FAX : 0120-461-867 ※15時までのご注文は最短納期で発送手配致させていただきます

ドリル		
サイズ	商品コード	数量
コーティカルドリルEV		
A ドリル 3.0用	25423	
B ドリル 3.0用	25193	
A ドリル 3.6用	25488	
B ドリル 3.6用	25195	
A ドリル 4.2用	25490	
B ドリル 4.2用	25197	
A ドリル 4.8用	25492	
B ドリル 4.8用	25199	
A ドリル 5.4用	25431	
B ドリル 5.4用	25201	
A-6mm ドリル 3.6用	25487	
B-6mm ドリル 3.6用	25411	
A-6mm ドリル 4.2用	25412	
B-6mm ドリル 4.2用	25419	
A-6mm ドリル 4.8用	25420	
B-6mm ドリル 4.8用	25421	
A-6mm ドリル 5.4用	25422	
B-6mm ドリル 5.4用	25424	
インスツルメント		
サイズ	商品コード	数量
ラージトレイEV	25769	
オーバーレイ 1	25721	
オーバーレイ 2	25722	
オーバーレイ 3	25723	



インスツルメント		
サイズ	商品コード	数量
インプラントドライバーEV		
(XS) ロング	68015187	
(S) ショート	68015188	
(S) ロング	68015189	
(M) ショート	68015190	
(M) ロング	68015191	
(L) ショート	68015192	
(L) ロング	68015193	
(XL) ショート	68015194	
(XL) ロング	68015195	
スモールトレイEV		
補綴用 (オーバーレイ付き)	25982	
外科用 (オーバーレイ付き)	25983	
保管用 (オーバーレイ付き)	25984	
スモールトレイEV (オーバーレイなし)	25770	
補綴用オーバーレイ	25724	
外科用オーバーレイ	25725	
保管用オーバーレイ	25845	
プロファイル用インスツルメント		
ラジオグラフィック プロファイル	25637	
インプラントドライバープロファイルEV		
(PM) ショート	68015261	
(PM) ロング	68015262	
(PL) ショート	68015263	
(PL) ロング	68015264	



※算用数字でご記入ください。

特記事項：

デンツプライシロナ (株) 0120-667-467

Order Form EV

※発送先が異なる場合

医療施設名：

送付先名：

住所：

住所：

TEL:

TEL :

FAX : 0120-461-867 ※15時までのご注文は最短納期で発送手配致させていただきます

インストルメント		
サイズ	商品コード	数量
トルクレンチEV	 25774	
サージカルドライバーハンドル	25775	
ディレクションインジケータ—EV	25765	
EV-GSインプラントドライバーエクステンダー	 26021	
インプラントデプスゲージEV	25710	
ボウル チタン製	 22137	
フォーセップス49	22437	
ラジオグラフィック	25500	
ドリルエクステンション	22520	
ヘックスドライバー—EV		
マシーン ショート	 25790	
マシーン インターメディアイト	25727	
マシーン ロング	25728	
マニュアル ショート	 25771	
マニュアル インターメディアイト	25772	
マニュアル ロング	25773	
粘膜用パンチEV		
3. 5	25711	
4. 0	25712	
4. 5	25713	
5. 0	 25714	
5. 5	25715	
6. 5	25731	

[illegible]

※算用数字でご記入ください。

特記事項：

デンツプライシロナ（株） 0120-667-467

Order Form EV (17)

送付先名：

医療施設名：

住所：

住所：

TEL :

TEL :

TEL : 0120-461-867 ※15時までのご注文は最短納期で発送手配致します。

[illegible]

特記事項：

デンツプライシロナ（株） 0120-667-467

Astra Tech Implants System 526
Order Form EV ⑱

医療施設名 : _____
住所 : _____
TEL : _____

※発送先が異なる場合
送付先名 : _____
住所 : _____
TEL : _____

FAX : 0120-461-867 ※15時までのご注文は最短納期で発送手配致させていただきます

ATLANTIS FLO (Astra EV)		
サイズ	商品コード	数量
P-01 EV Green 3.0	34593	
P-02 EV Purple 3.6	34594	
P-03 EV Yellow 4.2	34595	
P-04 EV Blue 4.8	34596	
P-05 EV Brown 5.4	34597	
P-06 EV Profile Yellow 4.2	34598	
P-07 EV Profile Blue 4.8	34599	
ATLANTIS IO FLO (Astra EV)		
サイズ	商品コード	数量
P-01 EV Green 3.0	35243	
P-02 EV Purple 3.6	35244	
P-03 EV Yellow 4.2	35245	
P-04 EV Blue 4.8	35246	
P-05 EV Brown 5.4	35247	
P-06 Profile EV Yellow 4	35248	
P-07 Profile EV Blue 4.8	35249	
特記事項 : _____		

ATLANTIS PMA (Astra EV)		
サイズ	商品コード	数量
PMA EV (XS) Green	68020083	
PMA EV (S) Purple	68020084	
PMA EV (M) Yellow	68020085	
PMA EV (L) Blue	68020086	
PMA EV (XL) Brown	68020087	
PMA EV Profile 4.2 Yellow	68020088	
PMA EV Profile 4.8 Blue	68020089	
ATLANTIS IO FLO-S (Astra EV)		
サイズ	商品コード	数量
IO FLO-S A04K(EV XS)	68020018	
IO FLO-S A04L(EV S)	68020019	
IO FLO-S A04M(EV M)	68020020	
IO FLO-S A04N(EV L)	68020021	
IO FLO-S A04O(EV XL)	68020022	
IO FLO-S A04F(UniEV)	68020031	
IO FLO-S A04S(Multi EV)	68020034	

Astra Tech Implants System(Simplant) 525

Order Form EV ⑬

医療施設名

住所：

TEL：

※発送先が異なる場合

送付先名：

住所：

TEL：

FAX：0120-461-867 ※15時までのご注文は最短納期で発送手配致させていただきます。

Astra EV GS用 インストルメント		
イニシャルドリル	商品コード	数量
粘膜用パンチ 3.6	26010	
粘膜用パンチ 4.2	26011	
粘膜用パンチ 4.8	26012	
イニシャルドリル 3.6	26013	
イニシャルドリル 4.2	26014	
イニシャルドリル 4.8	26015	
インプラントドライバー	商品コード	数量
インプラントドライバー EV (S) ND GS	68017001	
インプラントドライバー EV (M) ND GS	68017002	
インプラントドライバー EV (L) WD GS	68017003	
インプラントドライバー EV プロファイル(M) ND GS	68017004	
インプラントドライバー EV プロファイル(L) WD GS	68017005	
スリーブ	商品コード	数量
1-スリーブ Ø1.9 ND	26022	
3/V-スリーブ Ø3.1 ND	26023	
4/V-スリーブ Ø3.7 ND	26024	
X-スリーブ Ø3.45 ND	26025	
X-スリーブ Ø4.05 ND	26026	
1-スリーブ Ø1.9 WD	26027	
3-スリーブ Ø3.1 WD	26028	
4/V-スリーブ Ø3.7 WD	26029	
5/V-スリーブ Ø4.3 WD	26030	
X-スリーブ Ø4.05 WD	26031	
X-スリーブ Ø4.65 WD	26032	
特記事項：		

ドライバーエクステンダー	商品コード	数量
インプラントドライバーエクステンダー	26021	
スタビライゼーション アバットメント	商品コード	数量
スタビライゼーション アバットメント 3.6, 8-11-15mm	26033	
スタビライゼーション アバットメント 3.6, 6-9-13mm	26034	
スタビライゼーション アバットメント 4.2, 8-11-15mm	26035	
スタビライゼーション アバットメント 4.2, 6-9-13mm	26036	
スタビライゼーション アバットメント 4.8, 8-11-15mm	26037	
スタビライゼーション アバットメント 4.8, 6-9-13mm	26038	
ポジショニングエイド	商品コード	数量
ポジショニングエイド 3.6, 8-11-15mm	26039	
ポジショニングエイド 3.6, 6-9-13mm	26040	
ポジショニングエイド 4.2, 8-11-15mm	26041	
ポジショニングエイド 4.2, 6-9-13mm	26042	
ポジショニングエイド 4.8, 8-11-15mm	26043	
ポジショニングエイド 4.8, 6-9-13mm	26044	
ポジショニングエイド プロファイル 4.2, 8-11-15mm	26045	
ポジショニングエイド プロファイル 4.2, 6-9-13mm	26046	
ポジショニングエイド プロファイル 4.8, 8-11-15mm	26047	
ポジショニングエイド プロファイル 4.8, 6-9-13mm	26048	
固定用スクリュー	商品コード	数量
固定用スクリュー Ø2.0 14mm	26049	
固定用スクリュー ドリル Ø1.7 14mm	26050	
ウォッシュトレイ	商品コード	数量
EV-GS ウォッシュトレイ	31071020	
ウォッシュトレイ オーバーレイ	31071021	

デンツプライシロナ（株）0120-667-467

Astra Tech Implants System(Simplant) 525

Order Form EV ②

医療施設名

住所：

TEL：

※発送先が異なる場合

送付先名：

住所：

TEL：

FAX：0120-461-867 ※15時までのご注文は最短納期で発送手配致させていただきます。

Astra EV GS用 インストルメント		
EV-GS ドリル	商品コード	数量
1-ドリル, Ø1.9, 6-8mm ND	26051	
1-ドリル, Ø1.9, 9-11mm ND	26052	
1-ドリル, Ø1.9, 13-15mm ND	26053	
3-ドリル, Ø2.5/3.1, 6-8mm ND	26054	
3-ドリル, Ø2.5/3.1, 9-11mm ND	26055	
3-ドリル, Ø2.5/3.1, 13-15mm ND	26056	
4-ドリル, Ø3.1/3.7, 6-8mm ND	26057	
4-ドリル, Ø3.1/3.7, 9-11mm ND	26058	
4-ドリル, Ø3.1/3.7, 13-15mm ND	26059	
1-ドリル, Ø1.9, 6-8mm WD	26060	
1-ドリル, Ø1.9, 9-11mm WD	26061	
1-ドリル, Ø1.9, 13-15mm WD	26062	
3-ドリル, Ø2.5/3.1, 6-8mm WD	26063	
3-ドリル, Ø2.5/3.1, 9-11mm WD	26064	
3-ドリル, Ø2.5/3.1, 13-15mm WD	26065	
4-ドリル, Ø3.1/3.7, 6-8mm WD	26066	
4-ドリル, Ø3.1/3.7, 9-11mm WD	26067	
4-ドリル, Ø3.1/3.7, 13-15mm WD	26068	
5-ドリル, Ø3.7/4.3, 6-8mm WD	26069	
5-ドリル, Ø3.7/4.3, 9-11mm WD	26070	
5-ドリル, Ø3.7/4.3, 13-15mm WD	26071	
X-ドリル 3.6/4.2C, Ø3.1/3.45, 6-8mm ND	26072	
X-ドリル 3.6/4.2C, Ø3.1/3.45, 9-11mm ND	26073	
X-ドリル 3.6/4.2C, Ø3.1/3.45, 13-15mm ND	26074	
特記事項：		

EV-GS ドリル	商品コード	数量
X-ドリル 4.2, Ø3.7/4.05, 6-8mm ND	26075	
X-ドリル 4.2, Ø3.7/4.05, 9-11mm ND	26076	
X-ドリル 4.2, Ø3.7/4.05, 13-15mm ND	26077	
X-ドリル 4.8C, Ø3.7/4.05, 6-8mm WD	26078	
X-ドリル 4.8C, Ø3.7/4.05, 9-11mm WD	26079	
X-ドリル 4.8C, Ø3.7/4.05, 13-15mm WD	26080	
X-ドリル 4.8, Ø4.3/4.65, 6-8mm WD	26081	
X-ドリル 4.8, Ø4.3/4.65, 9-11mm WD	26082	
X-ドリル 4.8, Ø4.3/4.65, 13-15mm WD	26083	
V-ドリル 3.6/4.2C, Ø3.1, 6-8mm ND	26084	
V-ドリル 3.6/4.2C, Ø3.1, 9-11mm ND	26085	
V-ドリル 3.6/4.2C, Ø3.1, 13-15mm ND	26086	
V-ドリル 4.2, Ø3.7, 6-8mm ND	26087	
V-ドリル 4.2, Ø3.7, 9-11mm ND	26088	
V-ドリル 4.2, Ø3.7, 13-15mm ND	26089	
V-ドリル 4.8C, Ø3.7, 6-8mm WD	26090	
V-ドリル 4.8C, Ø3.7, 9-11mm WD	26091	
V-ドリル 4.8C, Ø3.7, 13-15mm WD	26092	
V-ドリル 4.8, Ø4.3, 6-8mm WD	26093	
V-ドリル 4.8, Ø4.3, 9-11mm WD	26094	
V-ドリル 4.8, Ø4.3, 13-15mm WD	26095	
EV-GS トレー	商品コード	数量
ラージトレー EV オーバーレイ プロライン	26098	
ラージトレー EV オーバーレイ ストリームライン	26099	
ラージトレー-EV	25769	

デンツプライシロナ（株）0120-667-467

デンツプライシロナ（株） 0120-667-467