Решения для материалов для цифровой стоматологии

Оптимизированный протокол работы, повышающий производительность

Dentsply Sirona Laboratory

Оптимизированный протокол работы, повышающий производительность

Консолидация лабораторий привела к повышению конкурентной среды, и таким образом задала два ключевых фактора успешности зуботехнической лаборатории, а именно скорость и качество.

Производство в средней лаборатории

458[2] единиц/месяц

Средний показатель **3%**[1] переделок

Примерно

14 переделок\месяц

Или убыток в размере **22.430**[1] **€**/год

Используя продукцию компании Dentsply Sirona, Вам не придется выбирать между эффективностью и эстетичностью работ, так как материалы для CAD/CAM технологии можно использовать просто, получая высококачественные результаты, и с такой скоростью и рабочим протоколом, благодаря которым лаборатория как бизнес остается успешной.

1. NADL 2016
2. 2016 Marktforschung bei Kerngruppen
* alle hier angegebene Daten beziehen sich auf den größten Zirkonmarkt USA

Материалы для цифровых технологий компании Dentsply Sirona

Cercon — оксид циркония

Церкон представляет собой самый прочный из стоматологических реставрационных цельнокреамических материалов, которые предлагаются на рынке, и предназначен для самого широкого спектра показаний от единичных коронок до мостов большой протяженности.

Celtra Duo

Стабилизированный оксидом циркония силикат лития

Стабилизированный оксидом циркония силикат лития (ZLS) — материал с особой микроструктурой, обладает отличными светооптическими и механическими свойствами.

PMMA для временных реставраций

Предназначен для временного ношения при изготовлении сложных реставрационных работ или же при длительной фазе заживления перед установкой постоянных реставраций.

Воск & PMMA

Идельны для точности воспроизведения или при технологии напрессовывания на металлические или цельнокерамические каркасы

Материалы компании Dentsply Sirona для Вашего протокола цифровых технологий.

Наши материалы для цифровых технологий для оптимально применины в изображенных аппаратах, фрезерных машинах и печах производства компании Dentsply Sirona, однако также успешно используются в существующих цифровых технологиях. Узнайте, какие материалы для цифровых технологий производства компании Dentsply Sirona подходят Вам наилучшим образом.

Cercon Zirkonoxid
диаметром 98 мм

inEos X5
Один сканер, полный спектр возможностей

Omnicam Connect
- inLab Interface Software

Celtra Duo
Стабилизированный оксидом циркония силикат лития

inLab MCXL

inLab MC X5
Больше свободы

PMMA для временных реставраций
- Диаметр 98 мм

inFire HTC speed
Самая быстрая печь для спекания

Multimat2sinter
Печь для спекания

Multimat-Öfen
Универсальная Обжиг/ Прессования

Воск & PMMA
- Диаметр 98 мм

Cercon Оксид циркония

ПРЕИМУЩЕСТВА ЭФФЕКТИВНОСТИ

- Используя простую концепцию раскрашивания Вы можете из дисков 6-ти цветов воспроизвести все 16 цветов по шкале VITA
- Исключает временные затраты окрашивания и сушки белого оксида циркония с целью достижения желаемого цвета
- Оптимальная прочность предварительно спеченного циркона минимизирует поломки и увеличивает срок службы фрез
- Формат дисков диаметров 98 мм предназначен для всех открытых фрезерных машин

ПРЕИМУЩЕСТВА ЭСТЕТИКИ

- Благодаря технологии True Color Technology наши диски производятся в цветах, максимально соответствующих расцветке VITA, и гарантируют Вам высокую надежность попадания в цвет
- Благодаря воспроизводимости цвета Вы каждый раз с уверенностью попадаете в выбранный цвет
- Поставляется в виде заготовок Cercon ht и Cercon xt, имеющих на 19 % более высокий градиент полупрозрачности по сравнению с заготовками Cercon ht

+ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Celtra Ceram Керамика

Универсальные красители и глазурь

Celtra Duo

Стабилизированный оксидом циркония силикат лития

- Возможны два варианта работы Реставрации перед фиксацией во рту пациента могут быть или отполированы (210 МПа), или пройти короткий глянцевый обжиг для достижения более высокой прочности (370 МПа).
- Блоки Celtra DUO поставляются в готовом цвете зуба, таким образом реставрация точно соответствует выбранному по расцветке цвету зуба.
- Не требуется кристаллизационный обжиг, таким образом отпадает необходимость в дополнительном цикле обжига

- Высокая полупрозрачность, естественная опалесценция и градуированная флюоресценция
- Очень хорошая светопроводимость, сочетаемость с цветами естественных зубов и опалесценция приводят к необычайному эффекту хамелеона
- низкий риск серого оттенка реставраций во рту пациента благодаря светооптическим свойствам
- Мелкие кристаллы микроструктуры и высокая доля содержания стекла усиливают флюоресцирующий эффект, который градуирован по степени яркости.

Для временных реставраций PMMA

- Эффективное фрезерование и простота полирования
- Благодаря большому выбору цветов дисков из PMMA нет необходимости вручную раскрашивать или дорабатывать работы после фрезерования.
- Диски поставляются диаметром 98 мм для всех открытых фрезерных машин

- Производятся во всех 16 цветах по шкале VITA и в цветах отбеленных зубов, моноцветные или многослойные.
- Многослойные диски имеют 13 цветовых слоев, которые плавно перетекают друг в друга
- Обладают естественной флюоресценцией

Воск & PMMA

- При использовании воска для фрезерования сокращается время изготовления традиционных временных или съемных протезов
- Минимальный износ фрез
- С воском легко работать и припассовывать работы
- Диски поставляются диаметром 98 мм для всех открытых фрезерных машин

- Красный и бесцветный PMMA прекрасно пропускает свет
- Полностью выгорает

Vita® защищенный товарный знак компании Vita Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.

Cercon ht – ВЫСОКАЯ ПОЛУПРОЗРАЧНОСТЬ

12мм

A1 ... 5366091012	A4 ... 5366091412	B4 ... 5366091812	C4 ... 5366092212
A2 ... 5366091112	B1 ... 5366091512	C1 ... 5366091912	D2 ... 5366092312
A3 ... 5366091212	B2 ... 5366091612	C2 ... 5366092012	D3 ... 5366092412
A3.5 ... 5366091312	B3 ... 5366091712	C3 ... 5366092112	D4 ... 5366092512
weiß ... 5366092612			

14мм

A1 ... 5366091014	A4 ... 5366091414	B4 ... 5366091814	C4 ... 5366092214
A2 ... 5366091114	B1 ... 5366091514	C1 ... 5366091914	D2 ... 5366092314
A3 ... 5366091214	B2 ... 5366091614	C2 ... 5366092014	D3 ... 5366092414
A3.5 ... 5366091314	B3 ... 5366091714	C3 ... 5366092114	D4 ... 5366092514
weiß ... 5366092614			

18мм

A1 ... 5366091018	A4 ... 5366091418	B4 ... 5366091818	C4 ... 5366092218
A2 ... 5366091118	B1 ... 5366091518	C1 ... 5366091918	D2 ... 5366092318
A3 ... 5366091218	B2 ... 5366091618	C2 ... 5366092018	D3 ... 5366092418
A3.5 ... 5366091318	B3 ... 5366091718	C3 ... 5366092118	D4 ... 5366092518
weiß ... 5366092618			

25мм

A1 ... 5366091025	A4 ... 5366091425	B4 ... 5366091825	C4 ... 5366092225
A2 ... 5366091125	B1 ... 5366091525	C1 ... 5366091925	D2 ... 5366092325
A3 ... 5366091225	B2 ... 5366091625	C2 ... 5366092025	D3 ... 5366092425
A3.5 ... 5366091325	B3 ... 5366091725	C3 ... 5366092125	D4 ... 5366092525
weiß ... 5366092625			

Cercon xt – ПОЛУПРОЗРАЧНОСТЬ ЭКСТРА

12мм

A1 ... 5366111012	A4 ... 5366111412	B4 ... 5366111812	C4 ... 5366112212
A2 ... 5366111112	B1 ... 5366111512	C1 ... 5366111912	D2 ... 5366112312
A3 ... 5366111212	B2 ... 5366111612	C2 ... 5366112012	D3 ... 5366112412
A3.5 ... 5366111312	B3 ... 5366111712	C3 ... 5366112112	D4 ... 5366112512
weiß ... 5366112612			

14мм

A1 ... 5366111014	A4 ... 5366111414	B4 ... 5366111814	C4 ... 5366112214
A2 ... 5366111114	B1 ... 5366111514	C1 ... 5366111914	D2 ... 5366112314
A3 ... 5366111214	B2 ... 5366111614	C2 ... 5366112014	D3 ... 5366112414
A3.5 ... 5366111314	B3 ... 5366111714	C3 ... 5366112114	D4 ... 5366112514
weiß ... 5366112614			

18мм

A1 ... 5366111018	A4 ... 5366111418	B4 ... 5366111818	C4 ... 5366112218
A2 ... 5366111118	B1 ... 5366111518	C1 ... 5366111918	D2 ... 5366112318
A3 ... 5366111218	B2 ... 5366111618	C2 ... 5366112018	D3 ... 5366112418
A3.5 ... 5366111318	B3 ... 5366111718	C3 ... 5366112118	D4 ... 5366112518
weiß ... 5366112618			

25мм

A1 ... 5366111025	A4 ... 5366111425	B4 ... 5366111825	C4 ... 5366112225
A2 ... 5366111125	B1 ... 5366111525	C1 ... 5366111925	D2 ... 5366112325
A3 ... 5366111225	B2 ... 5366111625	C2 ... 5366112025	D3 ... 5366112425
A3.5 ... 5366111325	B3 ... 5366111725	C3 ... 5366112125	D4 ... 5366112525
weiß ... 5366112625			

Celtra Duo CAD-БЛОКИ (C14)

Celtra Duo LT

A1 ... 5365411005	B1 ... 5365411055	D2 ... 5365411135
A2 ... 5365411015	B2 ... 5365411065	D3 ... 5365411145
A3 ... 5365411025	C1 ... 5365411095	BL2 ... 5365411175
A3.5 ... 5365411035	C2 ... 5365411105	BL3 ... 5365411185

Celtra Duo HT

A1 ... 5365411205	B1 ... 5365411255	C2 ... 5365411305
A2 ... 5365411215	B2 ... 5365411265	D2 ... 5365411335
A3 ... 5365411225	C1 ... 5365411295	D3 ... 5365411345

МНОГОСЛОЙНЫЙ PMMA

12мм

HW2	A4 ...	C1 ...	D3 ...
A1	B1 ...	C2 ...	D4 ...
A2	B2 ...	C3 ...	
A3	B3 ...	C4 ...	
A3.5	B4 ...	D2 ...	

16мм

HW2 ... 8072616	A4 ... 8071416	C1 ... 8071916	D3 ... 8072416
A1 ... 8071016	B1 ... 8071516	C2 ... 8072016	D4 ... 8072516
A2 ... 8071116	B2 ... 8071616	C3 ... 8072116	
A3 ... 8071216	B3 ... 8071716	C4 ... 8072216	
A3.5 ... 8071316	B4 ... 8071816	D2 ... 8072316	

20мм

HW2 ... 8072620	A4 ... 8071420	C1 ... 8071920	D3 ... 8072420
A1 ... 8071020	B1 ... 8071520	C2 ... 8072020	D4 ... 8072520
A2 ... 8071120	B2 ... 8071620	C3 ... 8072120	
A3 ... 8071220	B3 ... 8071720	C4 ... 8072220	
A3.5 ... 8071320	B4 ... 8071820	D2 ... 8072320	

Предварительно окрашенный PMMA

12мм

HW2 ... 8082612	A3.5 ... 8081312	B3 ... 8081712	C4 ... 8082212
A1 ... 8081012	A4 ... 8081412	B4 ... 8081812	D2 ... 8082312
A1T ... 8083112	B1 ... 8081512	C1 ... 8081912	D3 ... 8082412
A2 ... 8081112	B1T ... 8083212	C2 ... 8082012	D4 ... 8082512
A3 ... 8081212	B2 ... 8081612	C3 ... 8082112	

16мм

HW2 ... 8082616	A3.5 ... 8081316	B3 ... 8081716	C4 ... 8082216
A1 ... 8081016	A4 ... 8081416	B4 ... 8081816	D2 ... 8082316
A1T ... 8083116	B1 ... 8081516	C1 ... 8081916	D3 ... 8082416
A2 ... 8081116	B1T ... 8083216	C2 ... 8082016	D4 ... 8082516
A3 ... 8081216	B2 ... 8081616	C3 ... 8082116	

20мм

HW2 ... 8082620	A3.5 ... 8081320	B3 ... 8081720	C4 ... 8082220
A1 ... 8081020	A4 ... 8081420	B4 ... 8081820	D2 ... 8082320
A1T ... 8083120	B1 ... 8081520	C1 ... 8081920	D3 ... 8082420
A2 ... 8081120	B1T ... 8083220	C2 ... 8082020	D4 ... 8082520
A3 ... 8081220	B2 ... 8081620	C3 ... 8082120	

25мм

HW2 ... 8082625	A3 ... 8081225
A1 ... 8081025	B1 ... 8081525
A2 ... 8081125	C1 ... 8081925

Выгораемый PMMA

Бесцветный	Красный
12MM ... 8092712	12MM ... 8092812
16MM ... 8092716	16MM ... 8092816
20MM ... 8092720	20MM ... 8092820
25MM ... 8092725	25MM ... 8092825

Воск

Слоновая кость	Серый
16MM ... 8102916	16MM ... 8103016
20MM ... 8102920	20MM ... 8103020
25MM ... 8102925	25MM ... 8103025

ООО «Дентсплай Сирона»
115432 Москва,
пр-т Андропова д. 18, корп. 6,
«Немецкий центр промышленности и торговли»
Телефон: +7 (495) 725-10-87
www.dentsplysirona.com
www.degudent.su

Dentsply Sirona Laboratory