





# CEREC Primemill Werkzeugtabelle

## CEREC SW 5.2.4

### Werkzeugportfolio \*




Farbe	Benennung	Prozess- und Materialtypen	REF	Bild
	<b>Diamond 1.4 CS</b>	Nass Schleifen: Glas-, Hybrid-, Feldspatkeramik	67 14 088	
	<b>Diamond 1.2 CS</b>	Nass Schleifen: Glas-, Hybrid-, Feldspatkeramik	67 14 070	
	<b>Diamond 1.0 CS</b>	Nass Schleifen Extrafein: Glas-, Hybrid-, Feldspatkeramik	67 14 062	
	<b>Diamond 0,6 CS</b>	Nass Schleifen Extrafein: Glas-, Hybrid-, Feldspatkeramik	67 14 054	
	<b>Bur 2.5 ZrO2 CS</b>	Trocken- und Nassfräsen: Zirkonoxid	67 13 940	
	<b>Bur 2.5 PMMA CS</b>	Nassfräsen: PMMA, Komposit, Kunststoffe	67 37 469	
	<b>Bur 1.0 CS</b>	Trocken- und Nassfräsen Allzweck: Zirkonoxid, PMMA, Komposit, Kunststoffe	67 13 932	
	<b>Bur 0.5 CS</b>	Trocken- und Nassfräsen Allzweck: Zirkonoxid, PMMA, Komposit, Kunststoffe	67 13 924	

\*Diese Werkzeuge sind nur mit CEREC Primemill kompatibel und nicht mit CEREC MC, CEREC MC X und CEREC MC XL. Werkzeuge der CEREC MC XL-Familie sind auch nicht mit CEREC Primemill kompatibel.

### Anwendungsfälle für Werkzeuge



























































Anwendungsfall	Farbe	Linke Seite	Rechte Seite	Farbe	Mögliche Verarbeitungsmodi
Fräsen von ZrO2 & Schleifen		<b>Bur 2.5 ZrO2 CS</b>	<b>Bur 1.0 CS</b>		Schnell, Fein Fräsen: Zirkonoxid
		<b>Diamond 1.4 CS</b>	<b>Diamond 1.2 CS</b>		Schnell, Fein Schleifen: Glaskeramik
Schleifen Extrafein		<b>Diamond 1.0 CS</b>	<b>Diamond 0.6 CS</b>		Schnell, Fein, Extrafein Schleifen: Glaskeramik
		<b>Diamond 1.4 CS</b>	<b>Diamond 1.2 CS</b>		
Fräsen von ZrO2 Extrafein		<b>Bur 2.5 ZrO2 CS</b>	<b>Bur 1.0 CS</b>		Schnell, Fein, Extrafein Fräsen: Zirkonoxid
		(beliebiges Werkzeug)	<b>Bur 0.5 CS</b>		
Fräsen von ZrO2 Super-Schnell		<b>Bur 2.5 ZrO2 CS</b>	<b>Bur 2.5 ZrO2 CS</b>		Super-Schnell, Fräsen: Zirkonoxid
		<b>Bur 1.0 CS</b>	<b>Bur 1.0 CS</b>		
Fräsen von PMMA & Schleifen		<b>Bur 2.5 PMMA CS</b>	<b>Bur 1.0 CS</b>		Schnell, Fein Fräsen: PMMA
		<b>Diamond 1.4 CS</b>	<b>Diamond 1.2 CS</b>		Schnell, Fein Schleifen: Glaskeramik
Fräsen von PMMA Extrafein		<b>Bur 2.5 PMMA CS</b>	<b>Bur 1.0 CS</b>		Schnell, Fein, Extrafein Fräsen: PMMA
		(beliebiges Werkzeug)	<b>Bur 0.5 CS</b>		

### Materialien

























Hersteller	Material	Werkzeugfarben	Nass/ Trocken	Super- Schnell	Schnell	Fein	Extrafein
Dentsply Sirona	CEREC Blocs C		Nass		X	X	X
	CEREC Blocs C PC		Nass		X	X	X
	CELTRA® Duo		Nass			X	X
	CEREC Tessera		Nass			X	X
	CEREC Tessera Abutment		Nass			X	X
	CEREC Zirconia		Trocken	Nur trocken	X	X	X
	CEREC Zirconia Meso		Trocken		X	X	X
	CEREC Zirconia+		Trocken	Nur trocken	X	X	X
	CEREC MTL Zirconia		Nass oder Trocken	Nur trocken	X	X	X
	inCoris TZI C (Größe maxi M erfordert Chargennr. > 3314000217)		Trocken	Nur trocken und (mono L, medi S)	X	X	X
	inCoris ZI Meso		Trocken		X	X	
	CEREC Guide Bloc medi		Nass			X	

Bestell-Nr. 67 63 846, Ä.-Nr.: 133197

## Materialien

Hersteller	Material	Werkzeugfarben	Nass/ Trocken	Super- Schnell	Schnell	Fein	Extrafein
<b>3M</b>	Lava™ Ultimate	 + 	Nass		X	X	X
	Chairside Zirconia	 + 	Trocken	Nur Trocken	X	X	X
<b>COLTENE</b>	BRILLIANT Crios	 + 	Nass		X	X	X
<b>GC</b>	CERASMART™ 270	 + 	Nass		X	X	X
	CERASMART™ 300 (nur Japan)	 + 	Nass		X	X	X
	CERASMART™ LAYER (nur Japan)	 + 	Nass		X	X	X
	CERASMART™ PRIME (nur Japan)	 + 	Nass		X	X	X
	Initial™ LRF	 + 	Nass		X	X	X
	Initial™ LiSi Block	 + 	Nass				X
<b>IVOCLAR</b>	IPS e.max® CAD 12, 14, 16, 32, 40 Schnell erfordert die Auswahl von „Krone“ in SW	 + 	Nass		Nur Kronen	X	Nur Einzelzahn- indikationen
	IPS e.max® CAD Abutment	 + 	Nass			X	X
	IPS Empress® CAD Schnell erfordert die Auswahl von „Krone“ in SW	 + 	Nass			X	X
	IPS Empress® CAD Multi Schnell erfordert die Auswahl von „Krone“ in SW	 + 	Nass			X	X
	Tetric® CAD	 + 	Nass		X	X	X
	IPS e.max® ZirCAD LT	 + 	Nass oder Trocken	Nur Trocken	X	X	X
	IPS e.max® ZirCAD MT Multi	 + 	Nass oder Trocken	Nur Trocken	X	X	X
	Telio® CAD	 + 	Nass		X	X	X
	Telio® CAD Abutment	 + 	Nass		X	X	X
<b>KURARAY NORITAKE</b>	KATANA™ Avencia LT	 + 	Nass		X	X	X
	KATANA™ Avencia N (nur Japan)	 + 	Nass		X	X	X
	KATANA™ Zr ONE	 + 	Nass oder Trocken	Nur trocken und CROWN	X	X	X
	KATANA™ Zr STML	 + 	Nass oder Trocken	Nur trocken und nur 1ZZ	X	X	X
<b>MERZ</b>	artBloc® Temp	 + 	Nass		X	X	X
<b>SHOFU</b>	BLOCK HC	 + 	Nass		X	X	X
	BLOCK HC (2L)	 + 	Nass		X	X	X
	BLOCK HC HARD (nicht in allen Ländern verfügbar)	 + 	Nass		X	X	X
	BLOCK HC HARD AN (nur Japan)	 + 	Nass		X	X	X
	BLOCK HC SUPERHARD (nur Japan)	 + 	Nass		X	X	X
	ZR LUCENT (nur Japan)	 + 	Trocken	Nur S	X	X	X

## Materialen

Hersteller	Material	Werkzeugfarben	Nass/ Trocken	Super- Schnell	Schnell	Fein	Extrafein
VITA	VITABLOCS® Mark II	 + 	Nass		X	X	X
	VITABLOCS RealLife®	 + 	Nass		X	X	X
	VITABLOCS® TriLuxe	 + 	Nass		X	X	X
	VITABLOCS® TriLuxe forte	 + 	Nass		X	X	X
	VITA ENAMIC®	 + 	Nass		X	X	X
	VITA ENAMIC® IS	 + 	Nass		X	X	X
	VITA ENAMIC® multiColor	 + 	Nass		X	X	X
	VITA SUPRINITY® PC	 + 	Nass		X	X	X
	VITA YZ® HT	 + 	Nass oder Trocken	Nur Trocken	X	X	X
	VITA CAD-Temp® monoColor	 + 	Nass		X	X	X
	VITA CAD-Temp® multiColor CTM-40	 + 	Nass		X	X	X
	VITA CAD-Temp® IS (Weltweit außer USA)	 + 	Nass		X	X	X