

Intego

Performance
you can rely on



Treatment Center
Website

dentsplysirona.com

 Dentsply
Sirona





信頼のおけるパートナー

IntegoはDentsplySironaの革新性と数々の賞に輝いたデザインを踏襲した、このクラストップランクのトリートメントセンターです。Integoは効率的な診療のパートナーとなるよう、多くの特徴を備えています。より良い診療ワークフローを実現する人間工学的デザイン、厳しい品質基準に基づいた設計と生産、そして高い臨床有用性。

これこそがIntegoである理由です。

Great value

優れたコストパフォーマンスと革新的な機能、幅広いオプションで個々の要求に応える“価値”が信頼をより強固なものに

Ergonomic design

信頼のおける効率的な診療ワークフローとその操作性

Quality made in Germany

ドイツクオリティ、それは高品質、厳選されたマテリアル、そして将来を見据えたデザイン

Great value you can rely on

Intego TS(ハンギングホースタイプ)

- ・可動域の広いサポートアームシステムによるドクターユニットの人間工学的ポジショニング
- ・フレキシブルにポジショニング可能な着脱式機能性トレーシステム
- ・高い衛生性を確保できるビルトインタイプのトータル・ハイジーンコンセプト



日々の診療は複雑で、多くのことをトリートメントセンターに求めます。Integoはそんな先生方に満足のいくソリューションを提供します。TS(ハンギングホースタイプ)とCS(ホイップアームタイプ)の2種類の治療スタイル共に高いコストパフォーマンスのオプションを豊富にご用意。Great valueを体感いただけます。



Integoの特徴

- ・診療スペースを有効に活用できるコンパクトなウォーターユニット
- ・簡単で直感的な操作を可能にするEasyPadユーザーインターフェース
- ・可動域の広いコンパクトなアシスタントユニット
- ・清浄水の供給、給水経路洗浄のサニテーションを可能にしたボトル給水システム
- ・TS(ハンギングホースタイプ)とCS(ホイップアームタイプ)の2つのモデル

CS - ホイップアームデザイン



ホイップアームデザインは2ハンド治療でも4ハンド治療でも、どちらにも的確に対応でき、ドクターユニットはペイシェントチェアの周囲240°の広いエリアを可動することにより、治療状況に対応した的確なポジショニングが可能です。インスツルメントホースは最大90cmまで伸び操作性に優れています。

Ergonomic design you can rely on

トリートメントセンターは診療で最も重要なパートナーです。

Integoはデザインと機能が調和し、ストレスフリーな診療環境を提供します。調和のとれたデザイン、統合されたコンポーネント、豊富なカラーコンビネーションにより先生の診療スタイルと感性にフィットします。

The elegant world

気品溢れる、クラシカルで時代を選ばない色調。



The natural world

落ち着いた雰囲気を創り出す、柔らかくやさしい色調。



The vital world

陽気で現代的な雰囲気を創り出す、鮮やかで明るい色調。



*ラウンジシートカラー

シートクッション



プレミアムシート

高品質のシームレスシートで長時間の治療でも快適です。



ラウンジシート*

ソフトで座り心地の良いシートでリラックスして治療を受けることができます。ステッチを付けることにより、良好なポジショニングを可能にします。

Award-Winning Design

デンツプライシロナのトリートメントセンターはレッド・ドット・デザインアワード、iFプロダクトデザインアワード・ゴールドプライズ、iFコミュニケーションデザインアワード、グッド・デザインアワードなどの輝かしいデザイン賞を多数受賞してきました。



*オプション

Perfect results

どのような診療も複雑な手順が必要です。人間工学に基づき設計されたデンツプライシロナ製品は快適な治療ポジションとスマートな診療ワークフローで患者に高い快適さをもたらします。Integoは診療をより容易にするために人間工学的要素を取り入れています。先生の専門知識とデンツプライシロナトリートメントセンターが融合することによって診療の終わりに満足な結果が待っているでしょう。

1 的確な診療ポジション

自由な動き
薄型バックレストの採用により、足元のスペースが確保でき、フットコントローラーの自由なポジショニングが可能

使い易いインスツルメントレー
ドクターユニットとアシスタントユニットは広く使い易いトレーを装備
追加トレー^{*}によりポジショニングの自由度がアップ

快適なワーキングツール
Hugo, Carl, Theo

2 快適な患者ポジショニング

トリートメントセンターの容易な設定
広い昇降レンジ、そして旋回式のカスピドボウル

人間工学に基づいた快適性
優しく動作するチェア昇降装置、アームレスト、Varioフットレスト、快適なシートクッション、エルゴモーション機能

3 良好的な視野

治療エリアを確実に照明
LEDビュープラス
LEDインスツルメントライト

フレキシブルなヘッドレスト
ダブルジョイントヘッドレスト

4 統合されたワークフロー


統合されたワークフロー
直感的な操作
EasyPadユーザーインターフェース/
EasyTouchタッチスクリーン^{*}

※オプション



Intuitive Operation

歯科治療は常に集中力を必要とします。Integoの直感的に操作できる2つの新型ユーザーインターフェースと革新的な機器がストレスを軽減します。先生は患者さんへのより良い治療に専念することができます。



- BL ISO Eモーター**
- 回転数制御及びトルクコントロールが可能でオートクレープ滅菌対応
- ・ブラシレスモーター
- ・軽量、コンパクトで広い回転数レンジ
- ・LEDライト付

先進の直感的操作ユーザーインターフェース



- EasyPad**
EasyPadは分かりやすく直感的に使えるユーザーインターフェースです。



- EasyTouch***
EasyTouchはタッチスクリーンを採用し、多くの機能を直感的に容易に使うことが可能です。

Impressive patient comfort

人間工学的デザインを採用したペイシエントチェアとヘッドレスト、お子様や高齢の患者さんに配慮した低い乗降位置など、細部へのこだわりが評価されています。

Integoがもたらす快適さは、先生への信頼につながります。



感染予防

患者さんやスタッフの安全は先生の最優先事項です。アシスタントユニット、ウォーターユニットを含めた全てのハイジーン機能は迅速かつ簡単に作動するように設計されています。これらの機能により先生・スタッフそして患者さんのための感染予防を可能にします。

Intego

ウォーターユニットとアシスタントユニットはハイジーンオプションによって先生の要求と必要要件に対応することができます。



清浄水供給用ボトル*
ボトルには清浄水用と給水経路のマニュアル
洗浄に使用するデントセプトCleanを入れる
ことが可能



自動バキュームホース洗浄*
サリバエJECTERとサクションホース内を自動
洗浄するためのクリーニングアプター



スムースサーフェース
凹凸が少ないデザインでインフェクションコントロールを確実・容易に行うことが可能

*オプション

Quality you can rely on

デンツプライシロナはユーザーに安心を超えた感動を提供したいと考えています。
ゆえに品質・パフォーマンスそしてサービスの提供は我々の使命です。
デンツプライシロナのトリートメントセンターは、革新性と高い品質で診療と
ワークフローの快適さをパックアップします。

信頼性と耐久性

詳細で入念な品質テストと厳選された材料は
耐久性に優れた信頼できるトリートメントセンター^{Intego}を作り上げます。



高品質

Integoは高品質シート、成形プラスチック、内部
のスチールヒアルミニウム構造体など、細部の
素材までこだわりを持っています。



高い基準

デンツプライシロナは130年以上の歴史を持つ
歯科のリーディングカンパニーです。エンジニアは、品質向上とともに多くの革新を生み出します。



将来につながる柔軟性

良い診療のためにカスタマイズされたトリートメントセンターは先生の快適さも増します。
効率的な診療ワークフローを実現するために、Integoを必要な仕様にカスタマイズできます。
フレキシビリティーにはより多くの意味があります—Integoは技術的なオプションとインターフェースを使用して、
将来のアプリケーションへ対応することができます。

ダブルジョイントヘッドレスト

良好な視野の確保が容易なダブルジョイントヘッドレスト



ダブルジョイントヘッドレスト

コンフォートタイプアシistantユニット

省スペースで、2ハンド・4ハンドでも快適な診療をサポート



コンフォートアシstantユニット

将来を見据えたデザイン

デンツプライシロナのイノベーションセンターでは常に将来のビジョンを見据えています。そして、そのビジョンを実現するための設備が整っています。



高機能LEDオペレーティングライト LEDビュープラス

- マルチカラーLED光源の採用により高照度で多様な照明が実現
- 自由なポジショニングが可能なライトジョイントにより、確実な視野の確保が可能
- 非接触型センサーにより、ハンズフリーオペレーションが可能で衛生的



LEDビュープラス

項目	性能 ※ ISO 9680 : 2014 に準拠
光量	Max 40,000 lux
光量調節	7段階調整 5,000~40,000 lux
光温度(色)	3段階調整 4,600k, 5,400k, 6,200k
コンポジットモード	照度 10,000lux 以下、色温度 約3,250k
オートライト機能	有
センサー	有 (オン/オフ可)、センサー感度調整可
天井固定型	有 (オプション)
照射エリア	約200mm × 100mm 距離700mm
演色評価数(CRI) Color Rendering Index	: >90 ※CIE(国際照明委員会)の定める標準光(色温度6,774Kの平均昼光)の光を基準光とし、基準光との比較で測定光源が演色評価用の色票を照明したときに生じる色それを、100を最良(色ずれなし)とする0~100の指標として表したものである。

Individual configuration

Integoはご要望にオーダーメイドでお応えします。

Integoの構成を決めるまでの簡単2ステップ


1.スタンダードユニットのバージョンを選びます。

2.個別のオプションを加えます。

Intego

スタンダードユニット
ペイシェントチェア
・プレミアムシート ・ダブルジョイントヘッドレスト ・有線C+フットコントローラー ¹ ・4ウェイフットスイッチ ・エルゴモーション機能 ・左アームレスト ・ベースプレート ・外部機器用バルブセット
ドクターユニット
・インツルメントホルダー：5ハンガー ・Easy Padユーザーインターフェース ・切削ドライブ回路 × 2
アシスタントユニット
・コンフォートタイプ (2・4ハンド治療対応) ・インツルメントホルダー：4ハンガー ・排唾・バキューム機能 ・スプレービットE(ライト付) ・Touch Padユーザーインターフェース
ウォーターユニット
・コンパクトタイプ ・オートマチックセパレーター ・マニュアル旋回式カスピドボウル ・ウォーターヒーター


バージョン
TSバージョン：ハンギングホースタイプ
 <ul style="list-style-type: none"> ・エアーブレーキによる高さ調整可能なドクターユニット ・人間工学的デザインで自由にポジショニングできるドクターユニットとドクタートレー ・広いインツルメントエリアを確保できるドクターユニットトレー
CSバージョン：ホイップアームタイプ
 <ul style="list-style-type: none"> ・2・4ハンド治療いずれの場合にも幅広い治療状況に適応 ・ホース長が90cmあり、インツルメントの広い可動域を確保 ・エアーブレーキによる高さ調整可能なドクターユニット



Your individual options



オプション製品を幅広く取り揃えております。先生のご希望に応じて装備やアップグレードが可能です。

ペイシェントチェア	アシスタントユニット
2つの治療ポジションとSおよびOポジション 耐荷重 140kg ダブルジョイントヘッドレスト プレミアムシート ラウンジシート エルゴモーション 4ウェイフットスイッチ 小児用シートクッション 右アームレスト 左アームレスト 外部機器用バルブセット ペースプレート	■ コンフォートアシスタントユニット(2・4ハンド治療対応) ■ 4インツルメントポジション ■ 排唾・バキューム機能 □ スプレービットE(ライト付) 右水仕様 ■ スプレービットE(ライト付) 左水仕様 □ 第2バキュームキット □ サテレックミニLED可視光線照射器 ■ Touch Padユーザーインターフェース ■ アシスタントユニット用シリコンマット
ドクターユニット	ウォーターユニット
エアーブレーキによる高さ調整 5インツルメントハンガー 有線C+フットコントローラー ¹ Easy Pad ユーザーインターフェース(2ユーザー設定) Easy Touch ユーザーインターフェース(4ユーザー設定) スプレービットE(ライト付) 右水仕様 スプレービットE(ライト付) 左水仕様 ターピンホース(カップリング/ライト付) BL ISO Eマイクロモーター(ライト付) 3番目切削ブロック e-コントロール(BL ISO E モーター回転域を100 - 40000に拡大) バージとマニュアルサンニテーション機能 TSドクターユニット用シリコンマット サイドトレー(大)付ホルダー TS用 サイドトレー(小)付ホルダー CS用 サイドトレー(大)付ホルダー CS用 CS用ドクターユニットシリコンマット ドクターユニットハンドル用シリコンカバー	■ 清浄水供給ボトル取付治具 ■ マニュアル旋回式カスピドボウル ■ オートマチックセパレーター □ 上水切替スイッチ付清浄水供給ボトル ■ ウォーターヒーター ■ サクションホース自動洗浄システム
オペレーティングライト(無影灯)	
LEDビュープラス	■ LEDビュープラス



■ ベースユニット標準装備
□ オプション

Intego 寸法図



一般的名称:歯科用ユニット 販売名:シロナ INTEGO
認証番号:226AABZ00151000 管理医療機器、特定保守管理医療機器、設置管理医療機器
一般的名称:汎用歯科用照明器 販売名:LEDビュー・プラス 展示番号:13B1X10236S50006 一般医療機器

製造販売元

デンソープライシロナ株式会社

本社／〒104-0061 東京都中央区銀座8-21-1 住友不動産汐留浜離宮ビル
www.dentsplysirona.com

各ショールーム

- | | | | |
|---------|--------------------|------|--------------------|
| ■ 札幌 | Tel : 011-709-5800 | ■ 大阪 | Tel : 06-6243-6636 |
| ■ 仙台 | Tel : 022-266-4020 | ■ 広島 | Tel : 082-546-2301 |
| ■ 東京・銀座 | Tel : 0120-461-868 | ■ 福岡 | Tel : 092-518-1800 |
| ■ 名古屋 | Tel : 052-251-8467 | | |

※改良のため仕様および外観を予告なく変更する場合があります。