



DS Implants™

DS PrimeTaper®
Posthetics price list

補綴用コンポーネントプライスリスト

目次

1. カバースクリュー	4
2. ヒーリングアバットメント	4
3. テンポラリーアバットメント	4
4. 印象とラボ用コンポーネント	4
印象とラボ用コンポーネント (スキャン用コンポーネント)	5
5. セメント固定式補綴物	5
6. スクリュー固定式補綴物	6
7. 補綴用インスルツメント	7

For more information, please refer to the Prosthetics product catalog.

All Dentsply Sirona Instructions for Use are available on www.dentsplysirona.com/ifu

All products may not be regulatory cleared/released/licensed in all markets. Please contact the local Dentsply Sirona sales office for current product assortment and availability.

To improve readability for our customers, Dentsply Sirona does not use ® or ™ in body copy. However, Dentsply Sirona does not waive any right to the trademark and nothing herein shall be interpreted to the contrary.

All trademarks and company names are the property of their respective owners.

Product illustrations are not to scale.

1. カバースクリュー



カバースクリュー EV

S	68010002	5,000
M	68010005	5,000
L	68010006	5,000

2. ヒールデザインアバットメント



S ヒールデザイン EV

68013005	◎	Ø4.0	2.5 mm	8,400
68013006	◎	Ø4.0	3.5 mm	8,400
68013007	◎	Ø4.0	4.5 mm	8,400
68013008	◎	Ø4.0	6.5 mm	8,400
68013009	◎	Ø5.0	2.5 mm	8,400
68013010	◎	Ø5.0	3.5 mm	8,400
68013011	◎	Ø5.0	4.5 mm	8,400
68013012	◎	Ø5.0	6.5 mm	8,400
68013013	◎	Ø6.0	3.5 mm	8,400
68013014	◎	Ø6.0	4.5 mm	8,400
68013039	◎	△	Ø5.0 3.5 mm	8,400



M ヒールデザイン EV

68013015	◎	Ø5.0	2.5 mm	8,400
68013016	◎	Ø5.0	3.5 mm	8,400
68013017	◎	Ø5.0	4.5 mm	8,400
68013018	◎	Ø5.0	6.5 mm	8,400
68013019	◎	Ø6.5	2.5 mm	8,400
68013020	◎	Ø6.5	3.5 mm	8,400
68013021	◎	Ø6.5	4.5 mm	8,400
68013022	◎	Ø6.5	6.5 mm	8,400
68013040	◎	△	Ø5.0 3.5 mm	8,400
68013041	◎	△	Ø6.5 3.5 mm	8,400



L ヒールデザイン EV

68013023	◎	Ø5.0	2.5 mm	8,400
68013024	◎	Ø5.0	3.5 mm	8,400
68013025	◎	Ø5.0	4.5 mm	8,400
68013026	◎	Ø5.0	6.5 mm	8,400
68013027	◎	Ø6.5	2.5 mm	8,400
68013028	◎	Ø6.5	3.5 mm	8,400
68013029	◎	Ø6.5	4.5 mm	8,400
68013030	◎	Ø6.5	6.5 mm	8,400
68013031	◎	Ø7.5	3.5 mm	8,400
68013032	◎	Ø7.5	4.5 mm	8,400
68013042	◎	△	Ø5.0 3.5 mm	8,400
68013043	◎	△	Ø6.5 3.5 mm	8,400



S ヒーリングアバットメント EV

68013048	◎	2 mm	8,400
68013049	◎	3 mm	8,400
68013050	◎	4 mm	8,400
68013051	◎	6 mm	8,400



M ヒーリングアバットメント EV

68013052	◎	2 mm	8,400
68013053	◎	3 mm	8,400
68013054	◎	4 mm	8,400
68013055	◎	6 mm	8,400



L ヒーリングアバットメント EV

68013056	◎	2 mm	8,400
68013057	◎	3 mm	8,400
68013058	◎	4 mm	8,400
68013059	◎	6 mm	8,400

3. テンポラリーアバットメント



テンプアバットメント EV

S	68013066	◎	Ø4.0	10,500
M	68013070	◎	Ø4.5	10,500
L	68013072	◎	Ø5.0	10,500



テンプデザイン EV

3.6	25504	◎	Ø7.0	10,500
4.2	25505	◎	Ø9.0	10,500
4.8	25506	◎	Ø10.0	10,500



アバットメント スクリュー EV

S	68012167	M1.6	5,000
M	68012168	M1.8	5,000
L	68012169	M2.0	5,000

4. 印象とラボ用コンポーネント



インプラントピックアップデザイン, ショート

S	68014009	Ø3.6	6,200
M	68014010	Ø4.2	6,200
L	68014011	Ø4.8	6,200



インプラントピックアップデザイン, ロング

S	68014014	Ø3.6	6,200
M	68014015	Ø4.2	6,200
L	68014016	Ø4.8	6,200



インプラントトランスファー EV, ショート

S	68014018	Ø4.4	6,200
M	68014019	Ø4.2	6,200
L	68014020	Ø4.8	6,200



インプラントトランスファー EV, ロング

S	68014023	Ø4.4	6,200
M	68014024	Ø4.2	6,200
L	68014025	Ø4.8	6,200

スキャン用コンポーネント



アトランティス IO FLO

口腔内用スキャンボディー

S	35244	IO P-02	15,100
M	35245	IO P-03	15,100
L	35246	IO P-04	15,100



アトランティス FLO

模型用スキャンボディー

S	34594	P-02	15,100
M	34595	P-03	15,100
L	34596	P-04	15,100



インプラントレプリカ EV

S	68014035	3,900
M	68014036	3,900
L	68014037	3,900



ラボアバットメントスクリュー EV (4入り)

S	68014030	13,000
M	68014031	13,000
L	68014032	13,000

5. セメント固定式補綴物



S タイデザイン EV

68012009	◎	Ø4.5	2.5 mm	25,000
68012010	◎	Ø4.5	3.5 mm	25,000
68012011	◎	Ø4.5	4.5 mm	25,000
68012012	◎	Ø4.5	5.5 mm	25,000
68012017	◎	Ø4.5	2.5 mm 15°	25,000
68012018	◎	Ø4.5	3.5 mm 15°	25,000
68012019	◎	Ø4.5	4.5 mm 15°	25,000
68012020	◎	Ø4.5	5.5 mm 15°	25,000
68012025	◎	△	Ø5.5 2.5 mm	25,000



M タイデザイン EV

68012042	◎	Ø5.5	2.5 mm	25,000
68012043	◎	Ø5.5	3.5 mm	25,000
68012044	◎	Ø5.5	4.5 mm	25,000
68012045	◎	Ø5.5	5.5 mm	25,000
68012046	◎	Ø5.5	2.5 mm 15°	25,000
68012047	◎	Ø5.5	3.5 mm 15°	25,000
68012048	◎	Ø5.5	4.5 mm 15°	25,000
68012049	◎	Ø5.5	5.5 mm 15°	25,000
68012050	◎	△	Ø5.5 2.5 mm	25,000
68012051	◎	△	Ø7.0 2.5 mm	25,000



L タイデザイン EV

68012052	◎	Ø7	0 2.5 mm	25,000
68012053	◎	Ø7.0	3.5 mm	25,000
68012054	◎	Ø7.0	4.5 mm	25,000
68012055	◎	Ø7.0	5.5 mm	25,000
68012056	◎	Ø5.5	2.5 mm 15°	25,000
68012057	◎	Ø5.5	3.5 mm 15°	25,000
68012058	◎	Ø5.5	4.5 mm 15°	25,000
68012059	◎	Ø5.5	5.5 mm 15°	25,000
68012060	◎	△	Ø5.5 2.5 mm	25,000
68012061	◎	△	Ø7.0 2.5 mm	25,000



Ti ベース EV

S	68012083	◎	Ø4.1	1 mm	13,600
S	68012084	◎	Ø4.1	2 mm	13,600
M	68012088	◎	Ø4.7	1 mm	13,600
M	68012089	◎	Ø4.7	2 mm	13,600
L	68012090	◎	Ø5.0	1 mm	13,600
L	68012091	◎	Ø5.0	2 mm	13,600

商品コード	価格	商品コード	価格	商品コード	価格	商品コード	価格	
6. スクリュー固定式 補綴物								
S マルチベースアバットメント EV								
68012174	◎ 1.5 mm	19,000						
68012175	◎ 2.5 mm	19,000						
68012176	◎ 3.5 mm	19,000						
68012177	◎ 4.5 mm	19,000						
S マルチベースアバットメント EV 17°								
68012178	◎ 1.5 mm	26,000						
68012179	◎ 2.5 mm	26,000						
68012180	◎ 3.5 mm	26,000						
68012181	◎ 4.5 mm	26,000						
68012182	◎ 1.5 mm	26,000						
68012183	◎ 2.5 mm	26,000						
68012184	◎ 3.5 mm	26,000						
68012185	◎ 4.5 mm	26,000						
S マルチベースアバットメント EV 30°								
68012186	◎ 1.5 mm	26,000						
68012187	◎ 2.5 mm	26,000						
68012190	◎ 1.5 mm	26,000						
68012191	◎ 2.5 mm	26,000						
M マルチベースアバットメント EV								
68012194	◎ 1.5 mm	19,000						
68012195	◎ 2.5 mm	19,000						
68012196	◎ 3.5 mm	19,000						
68012197	◎ 4.5 mm	19,000						
M マルチベースアバットメント EV 17°								
68012198	◎ 1.5 mm	26,000						
68012199	◎ 2.5 mm	26,000						
68012200	◎ 3.5 mm	26,000						
68012201	◎ 4.5 mm	26,000						
68012202	◎ 1.5 mm	26,000						
68012203	◎ 2.5 mm	26,000						
68012204	◎ 3.5 mm	26,000						
68012205	◎ 4.5 mm	26,000						
L マルチベースアバットメント EV 30°								
68012206	◎ 1.5 mm	26,000						
68012207	◎ 2.5 mm	26,000						
68012208	◎ 1.5 mm	26,000						
68012209	◎ 2.5 mm	26,000						
M マルチベースアバットメント EV 30°								
68012229		13,600						
L マルチベースアバットメント EV								
68012210	◎ 1.5 mm	19,000						
68012211	◎ 2.5 mm	19,000						
68012212	◎ 3.5 mm	19,000						
68012213	◎ 4.5 mm	19,000						
L マルチベースアバットメント EV								
68012214	◎ 1.5 mm	26,000						
68012215	◎ 2.5 mm	26,000						
68012216	◎ 3.5 mm	26,000						
68012217	◎ 4.5 mm	26,000						
68012218	◎ 1.5 mm	26,000						
68012219	◎ 2.5 mm	26,000						
68012220	◎ 3.5 mm	26,000						
68012352	◎ 4.5 mm	26,000						
L マルチベース EV アバットメントヘッド (ホルダー付)								
68012229		13,600						
マルチベース EV ヒールキャップ								
68012230	Ø5.4	4,000						
マルチベース EV ピックアップ								
68012232	Ø5.5	4,900						
マルチベース EV トランスファー								
68012231	Ø5.5	6,800						
プロテクションスリーブ								
68012241		3,300						
マルチベース EV テンポラリーシリンダー (1入)								
68012239	Ø5.0	6,300						
マルチベース EV バーンアウトシリンダー								
68012240	Ø4.8	3,400						
マルチベース EV セミバーンアウトシリンダー (1入)								
68012243	Ø5.4	23,600						
マルチベース EV レプリカ								
68012238		3,500						
マルチベース EV ブリッジスクリュー (1入)								
68012233	M1.4	3,400						
マルチベース EV ラボブリッジスクリュー (4入)								
68012237	M1.4	6,500						
マルチベース EV ラボアバットメントピン								
68012234	14 mm	3,400						
68012235	18 mm	3,400						
68012236	22 mm	3,400						
スマートフィックスガイド								
68015235		34,000						

製品の画像は実寸と異なります。

商品コード	価格	商品コード	価格	商品コード	価格	商品コード	価格	
7. 補綴用インストゥルメント								
トルクレンチ EV 補綴用ドライバーハンドル								
25776		8,000						
25777	Low	8,000						
ヘックスドライバー EV マニュアル								
25771	20 mm	11,600						
25772	31 mm	11,600						
ヘックスドライバーマシーン								
68015207	20 mm	7,600						
68015205	24 mm	7,600						
68015206	35 mm	7,600						
マルチベースドライバー								
68012244	19 mm	7,500						
トルクレンチ EV								
25774		39,000						
トルクレンチ EV サージカルドライバーハンドル								
25775		8,000						
補綴用インストゥルメントトレイ								
68015288		55,500						

製品の画像は実寸と異なります。

クラス分類	販売名	一般的名称	承認 / 認証 / 届出番号
III	DS インプラント アバットメント	歯科用インプラントアバットメント	30500BZX00118000
III	DS インプラント ヒーリングアバットメント	歯科用インプラントアバットメント	30500BZX00119000
III	テンプデザイン EV	歯科用インプラントアバットメント	22900BZX00113000
III	チタンベース EV	歯科用インプラントアバットメント	30100BZX00233000
III	DS インプラント マルチベースアバットメント	歯科用インプラントアバットメント	30500BZX00117000
III	DS インプラント プライムテーパー	歯科用インプラントフィクスチャ	30500BZX00120000
II	マルチベース 上部構造材	歯科インプラント用上部構造材	305AGBZX00001000
I	DS インプラント 補綴用器具	歯科インプラント補綴用器具	13B1X10236Y05700
I	アトランティス FLO	歯科インプラント補綴用器具	13B1X10236Y05530
I	DS インプラント 技工用器具	歯科インプラント技工用器材	13B1X10236Y05710
I	マルチベース 補綴用器具	歯科インプラント補綴用器具	13B1X10236Y05720
I	プロテクションスリーブ	歯科インプラント補綴用器具	13B1X10236Y05740
I	マルチベース 技工用器具	歯科インプラント技工用器材	13B1X10236Y05730
I	オッセオスピード EV 補綴用器具	歯科インプラント補綴用器具	13B1X10236Y05410

製造販売業者 **デンツプライシロナ株式会社** 〒104-0061 東京都中央区銀座8-21-1 住友不動産汐留浜離宮ビル
 カスタマーサービス ☎ 0120-461-868 FAX : 0120-461-867

